

丸形 LED ライト



マンション共用部のLED化



電力削減 64%

丸形蛍光灯 20W + 安定器との比較



20W 形/30W 形

2種類のラインナップ



電球色/昼白色

色温度は 3000K(電球色)/5000K(昼白色)



スリム形状

放熱板を無くしスリム化・軽量化を実現



フリー電圧

AC100V-220V に対応



電源内蔵

既設の照明器具に取り付け可能*

LED 化電力削減 シミュレーション ■従来丸形蛍光灯20W+安定器と20W形LEDとの比較 80 電気代 70 約79万円 63 60 5年間 電気代(万円) 50 約64% 削減 40 約79万円 32 30 電気代 28.7 28.75円 22.9 20 16 17.2 5年間 11.5 28.7 лн 10 5.7 約50.3万円お得 0 経過年数(年) LED 蛍光灯 (照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kWh 23円)



| 品 名 | | | FCL20形代替え | | FCL30形代替え | |
|-----|--------|----------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 型 | | 番 | TLCL20-300810 | TLCL20-500810 | TLCL30-301012 | TLCL30-501012 |
| 定 | 格 電 | 格 電 カ 8W | | | 10W | |
| 全 | 光 | 束 | 900lm | 1,000lm | 1,100lm | 1,250lm |
| 色 | 温 | 度 | 3000K | 5000K | 3000K | 5000K |
| 演 | | 色 | Ra85 | | | |
| 寸 | | 法 | 直径209mm/管径29mm | | 直径225mm/管径29mm | |
| 使月 | 用温度 | 節囲 | −20~40°C | | | |
| 対 | 応 電 | 圧 | AC100-220V (50/60Hz) | | | |
| 光 | 源寿 | 命 | 50,000時間 | | | |
| 質 | 量 175g | | | 5g | 193g | |
| 製 | 品 保 | 証 | 3年間(当社指定条件あり) | | | |

- ●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
- ●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。 ●LED 素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。



電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



販売代理店

